

Мероприятие по контролю № 03220041000100748166 от 08.12.2021

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



**ТО Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия в Баргузинском районе**

1 квартал, д. 5, с. Турунтаево, 671260

тел/факс: (8-30144) 51-1-79 E-mail: [prib@03.rospotrebnadzor.ru](mailto:prib@03.rospotrebnadzor.ru)

Статья 29.13. КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.

Организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения**

19.05.2022 г.

№25

с. Турунтаево

В соответствии с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия на 2022 г., принято решение № 19 П/Б-п от 25.04.2022г начальником Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе, главным государственным санитарным врачом по Баргузинскому, Курумканскому, Прибайкальскому районам Республики Бурятия Галсановым Булатом Чимитовичем о проведении плановой выездной проверки в отношении МДОУ Гремячинский детский сад «Березка», ОГРН 1020300779806 от 18.10.2002, ИНН 0316003470, юридический адрес: 671272, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Производственная, 35.

В силу ст. 11 Федерального закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Согласно статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.

Пунктом 1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 установлено, что настоящие санитарные правила направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми и т.д.

В силу п. 1.2. СП 2.4.3648-20 Правила являются обязательными для исполнения гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1. СП 2.4.3648-20.

Пунктом 1.1. санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32 (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) предусмотрено, что настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека биологических, химических, физических и иных факторов среды обитания и условий деятельности при оказании услуг общественного питания населению, несоблюдение которых создает угрозу жизни и здоровью человека, угрозу возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний.

В соответствии с п. 1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 настоящие санитарные правила распространяются на юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания населению.

Так, В период с 04.05.2022 г. по 19.05.2022 г. проведена выездная плановая проверка в отношении МДОУ Гремячинский детский сад «Березка», ОГРН 1020300779806 от 18.10.2002, ИНН 0316003470, по адресу: 671272, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, ул. Производственная, 35, в ходе которой выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации:

- на территории детского сада находится туалет без водонепроницаемого выгребка, в нарушении п. 3384 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (далее – СП 3.3686-21), регламентирующего, что в целях недопущения попадания материала, способного содержать жизнеспособных возбудителей паразитарных болезней, на объекты окружающей среды, потенциально являющиеся факторами передачи паразитозов, в том числе почву населенных мест, рекреационные зоны, зоны повышенной посещаемости населением, организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей; питьевую воду; выполняются мероприятия по профилактике загрязнения жизнеспособными яйцами и личинками гельминтов, цистами (ооцистами) кишечных патогенных простейших, которые включают: обустройство туалетов с водонепроницаемыми выгребами, своевременным обеззараживанием (дезинвазией) и вывозом их содержимого в неканализованных населенных пунктах;

- на источник водоснабжения, расположенный на территории дошкольного учреждения и используемый для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, не представлено санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, в нарушении ч. 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» регламентирующей, что использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта;

- не представлен проект зоны санитарной охраны для источника водоснабжения, расположенного на территории дошкольного учреждения и используемого для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, и не получено на него санитарно-эпидемиологическое заключение, фактически скважина расположена в котельной учреждения, не оборудован 1 пояс зоны санитарной охраны, в нарушении п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20), регламентирующего, что здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений;

- ограждение территории детского сада находится в неудовлетворительном техническом состоянии, местами сломано, в нарушении п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что собственная территория оборудуется наружным освещением, по периметру ограждается забором и зелеными насаждениями;

- на территории детского сада отсутствует мусорная площадка, в нарушении п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что на собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки;

В здании пищеблока:

- требуется ремонт кровли, имеются следы протекания талых и дождевых вод, в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- планировка производственных помещений пищеблока, в котором приготовление блюд осуществляется с использованием продовольственного сырья, не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, в наборе помещений отсутствуют: загрузочный цех, холодный цех, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, кладовые и складские помещения, в нарушении п. 2.4.6.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 (далее – СП 2.3/2.4.3590-20), регламентирующего, что в составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье, должны быть предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечная для кухонной посуды, моечная для столовой посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием;

- не оборудована локальная вытяжная вентиляция, в нарушении п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам;

- в гардеробной окно находится в неудовлетворительном состоянии (стекло имеет трещины), в нарушении п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла;

- кухонная посуда находится в неудовлетворительном санитарном состоянии (отбита эмаль), в нарушении 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 регламентирующего, что помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия;

- согласно протоколу лабораторных испытаний № А.17402 от 12.05.2022 г. Испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» (аттестат аккредитации №РА.RU.516360 от 25.08.2015) в воде из источника автономного водоснабжения (распределительная сеть), обнаружены колиформные бактерии, в нарушении п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, регламентирующего, что холодная и горячая вода, используемая для производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде.

В здании старшей группы:

- поверхность полов в раздевальной с нарушением целостности, линолеум местами порван, отсутствует гигиеническое покрытие; в санитарном узле напольная плитка со сколами и трещинами, в нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию;

- отсутствует подводка горячей воды к раковинам для мытья рук в санитарном узле, в нарушении п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов;

- в туалете имеются неисправные источники освещения, в нарушении п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнения.

В здании младшей группы:

- в игровой источник освещения находится в неисправном техническом состоянии, в нарушении п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнения.

В здании прачечной:

- требуется ремонт крыши, потолков, стен, имеются следы протекания талых и дождевых вод, в нарушении п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- полы имеют не ровные, имеют дефекты, в нарушении п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, регламентирующего, что полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Из объяснений заведующей МДОУ «Гремячинский детский сад «Березка» Липиной Татьяны Ивановны следует, что нарушения допущены из-за ненадлежащего исполнения возложенных на нее должностных обязанностей по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации, в том числе по вопросам материальной –

технической базы и организации питания, а также из-за недостатка финансовых средств. С нарушениями согласна, вину признает.

Таким образом, своими действиями (бездействиями) заведующая МДОУ «Гремячинский детский сад «Березка» Липина Татьяна Ивановна совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции.



По результатам рассмотрения административного дела установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, к которым относятся ненадлежащее исполнение заведующей МДОУ «Гремячинский детский сад «Березка» Липиной Татьяной Ивановной требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательной организации, в том числе по вопросам материальной – технической базы и организации питания.

В связи с вышеуказанным предлагаю заведующей МДОУ «Гремячинский детский сад «Березка» Липиной Татьяне Ивановне привести образовательную деятельность в соответствие требованиям действующего санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольной образовательной организации, в том числе по вопросам материальной – технической базы и организации питания и устранить указанные в акте причины и условия, способствующие совершению административных правонарушений, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

**В случае непредставления информации судье, в орган, должностному лицу, внесшим представление, о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения (ч.2 ст.29.13 КоАП РФ), принимается решение о привлечении виновного должностного лица к административной ответственности по ст. 19.6. КоАП РФ.**

Заместитель Главного государственного  
санитарного врача по Баргузинскому,  
Курумканскому и Прибайкальскому районам  
Республики Бурятия

  
З.В. Марактаев

Копию настоящего представления получил (а): «18»  2022 г.  Т.И. Липина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190451

Владелец Липина Татьяна Ивановна

Действителен с 16.10.2023 по 15.10.2024